

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиранеИзх. № С-2 / 13.03. 2024 г.**С Ъ О Б Щ Е Н И Е**

На основание чл.18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка със Заповед № 3-ОХ-1031 от 18.08.2022 г. на Председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), уведомяваме:

1. На закрито заседание, проведено на 15.02.2024 г., КЕВР с Акт за установяване на публично държавно вземане № УДВ-15 от 15.02.2024 г. е установила публично държавно вземане по отношение на „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, **ЕИК 204055925**, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, ул. „Позитано“ № 34 и втори адрес: гр. Пловдив, ул. „Даме Груев“ № 15, ет. 2, ап. 6, представляващо:

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 лева;

1.2. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР, като:

- върху 1000 лв. (първа вноска за 2023 г.), считано от 01.04.2023 г.

- върху 1000 лв. (втора вноска за 2023 г.), считано от 01.12.2023 г.

Писмо за издадения от КЕВР Акт за установяване публично държавно вземане № УДВ-15 от 15.02.2024 г. по отношение на „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е изпратено по пощата с известия за доставяне и е върнато в цялост с отбелязване: „непознат“ – от адреса за седалище и управление и „непотърсено“ - от втория адрес.

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно плащане в 14-дневен срок чрез превеждане на дължимата сума по банковата сметка на КЕВР: БНБ, IBAN : BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код : BNBG BGSD

Актът за установяване на публично държавно вземане подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град в 14 (четирнадесет) дневен срок.

2. На основание чл. 182 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е поканен да изпълни доброволно задължението по т.1.

Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и С

от 27.04.2016 г.

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
Председател на Комисия
за енергийно и водно регулиране

